Câble de connexion série RS-232 D-Sub 9 broches mâle vers connecteur à JST XH 4 broches femelle 25 cm

Description

Ce câble série de Delock permet une transmission de données fiable via des interfaces RS-232. Il est idéal pour des systèmes de commande industriels tels que des automates programmables, des cartes microcontrôleurs et des appareils série.

Note

Des applications différentes nécessitent des attributions différentes.



N° produit 91277

EAN: 4043619912773

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
  1 x Serial RS-232 D-Sub 9 broches mâle avec écrous
  1 x femelle à 4 broches
- Jauge de câble : 24 AWG
- Distance de pas : 2,54 mm
- Affectation des broches :
  broche 1 - broche 5
  broche 2 - broche 2
  broche 3 - broche 3
  broche 4 - broche 1
- Matériel : PVC
- Couleur : noir
- Longueur du cordon sans connecteurs: env. 25 cm

Contenu de l’emballage

- Câble série

Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications. **© 2026 by Delock. Tous les droits sont réservés.**

Image



Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications. **© 2026 by Delock. Tous les droits sont réservés.**

Interface

Connecteur 1:	1 x serial RS-232 D-Sub 9 Pin male with nuts
Connecteur 2:	1 x femelle à 4 broches

Caractéristiques physiques

Distance de pas:	2,54 mm
Section de câble:	24 AWG
Matériaux:	PVC
Longueur:	25 cm
Couleur:	noir

Manufacturer information

Rue	Beeskowdamm 13/15
Code postal	14167
Ville	Berlin
Pays	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Site web	www.delock.de

Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications. **© 2026 by Delock. Tous les droits sont réservés.**