
Delock Adaptateur SFF-8643 > PCIe x4 avec plaque de fixation

Description

Cet adaptateur Delock peut être connecté via une interface SFF-8643 au système et fournit un emplacement NVMe PCI Express x4. Cet emplacement permet de connecter des cartes PCI Express avec emplacement M.2 pour modules M.2 PCIe.



Spécifications techniques

- Connecteur :
  1 x SFF-8643 >
  1 x PCI Express x4, V3.0
  1 x connecteur d’alimentation à 4 broches
- Amorçable, à partir d'UEFI version 2.3.1
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Courant de sortie maximum : 4 A
- Tension de sortie : 3,3 V
- Protection contre les courts-circuits, protection contre les surchauffes
- Protection DES jusqu'à 2 kV
- Dimensions (LxlxH) :
  adaptateur : env. 85 x 45 x 15 mm
  Plaque de fixation : env. 95 x 70 x 10 mm

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.10 / Kernel 4.x.x
- Une interface SFF-8643 disponible

Contenu de l’emballage

- Adaptateur
- Plaque de fixation
- Vis et entretoise
- Mode d’emploi

N° produit 62788

EAN: 4043619627882

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China


Emballage: Retail Box


© 2017 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.


Image



Adapter
Adapter SFF-8643 > PCIe x4 with fixing plate




Top Side




62788
83386
83387
PCIe slot x4
SFF-8643 Connector
Intel SSD 750 Series



General	
Protection:	Protection contre les courts-circuits
	Protection contre les surchauffes
Interface	
connecteur 1:	1 x SFF-8643 femelle
connecteur 2:	1 x PCI Express x4, V3.0
connecteur 3:	1 x connecteur d’alimentation à 4 broches

© 2017 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.