N° produit 91739

Delock Lecteur de carte USB 2.0, USB Type-C™ mâle 5 fentes

Description

Le lecteur de carte de Delock peut être utilisé pour lire et graver des cartes de mémoire, et peut être connecté à l'interface USB-C™ des PC, laptops, MacBooks, Chromebooks ou smartphones.



Spécifications techniques

• Connecteurs :
1 x USB Type-C™ 2.0 mâle >
1 x SD / MMC slot
1 x fente Micro SD
1 x fente xD
1 x fente MS
1 x fente CF
• Chipset : MA8168
• Supporte une mémoire : jusqu'à 2 To SD 3.0 (UHS-I), MS
• Débit de données jusqu'à 480 Mbps
• Voyant DEL bleu pour opérations de lecture et écriture
• Appareils Android : data medium ne peut être utilisé que dans les formats FAT32 et exFAT
• Un seul moyen de stockage peut être utilisé à la fois, et non plusieurs simultanément
• Aucune source d'alimentation externe n'est nécessaire
• Plug & Play
• Dimensions (LxlxH) : env. 101,5 x 27 x 15 mm
• Longueur du cordon connecteur incl. : env. 15 cm
• Couleur : noir

• Prend en chargeles cartes :
Fente 1 Secure Digital / Multi Media Card
SD, SDHC, SDXC, Extreme SD, Extreme II SD, Extreme III SD, Ultra SD, Ultra II SD, Ultra II SD P Plus, SD Ultra-X, Ultra Speed SD, SD Pro, SD Elite Pro, HS SD, MMC, MMC 4.0

Fente 2 Micro SD
MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC

Fente 3 xD
xD, xD 1.21

Fente 4 MS
MS, MS Pro Duo, MS MG Pro, MS MG Pro Duo, HS MS MG Pro Duo, HS MS Pro Duo

Fente 5 CF
CF I, CF II, CF 3.0, CF 4.0, Extreme III CF, Extreme CF, Ultra II CF, HS CF, XS-XS CF, CF Elite Pro, CF Pro, CF Pro II

Configuration système requise

Informations complémentaires

EAN: 4043619917396

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box



© 2017 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Android ex 6.0, Mac OS ex 10.12
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre

Contenu de l’emballage

- Lecteur de cartes
- Mode d’emploi

Image



© 2017 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General	
Fonction :	Plug & Play
Supported operating system:	Windows 7 32-bit
	Windows 7 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Mac ex OS 10.12
	Android ex 6.0

© 2017 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Supported memory card:	Micro SD
	Micro SDHC
	Micro SDXC
	SD
	Extreme SD
	SDHC
	SDXC
	CF I
	CF II
	MMC
	MS
	MS PRO Duo
	MMC 4.0
	Extreme II SD
	Extreme III SD
	Ultra SD
	Ultra II SD
	Ultra II SD P Plus
	SD Ultra-X
	Ultra Speed SD
	SD Pro
	SD Elite Pro
	HS SD
	xD
	xD 1.21
	MS MG Pro
	MS MG Pro Duo
	HS MS MG Pro Duo
	HS MS Pro Duo
	CF 3.0
	CF 4.0
	Extreme III CF
	Extreme CF
	Ultra II CF
	HS CF
	XS-XS CF
	CF Elite Pro
	CF Pro
	CF Pro II
Interface	
Sortie :	1 x fente xD
	1 x fente CF
	1 x fente Micro SD
	1 x SD / MMC slot
	1 x fente MS

© 2017 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Entrée :	1 x USB Type-C™ mâle
Technical characteristics	
Chipset:	MA8168
Débit de données:	480 Mbps
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	15 cm
Length:	101,5 mm
Width:	27.0 mm
Height:	15 mm
Couleur:	noir

© 2017 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.