

StruxureWare Data Center Expert Standard



AP9470

Overzicht

Presentatie	StruxureWare Data Center Expert Standard kan worden opgeschaald naar 2025 apparaten en 125 bewakingscamera's.
-------------	---

Hoofd

aantal rekenheden	1U
number of cables	2
protocol communicatiepoort	DNS HTTP HTTPS SMTP SMS SSL TCP/IP
toebehoren	1 bewakingslicentiesleutel voor node Licentiesleutel voor 25 knooppunten CD met software Serverapparaat Gebruiksaanwijzing Installatiegids

Algemeen

besturingssysteem	Windows 7 Windows 8 Windows Vista Windows XP Windows XP Professional SP1 Windows XP Professional SP2
geheugencapaciteit	2GB/250GB beschikbaar voor gegevensopslag

Fysiek

colour	Zwart
hoogte	4,4 cm
breedte	48,3 cm
diepte	48,3 cm
gewicht product	9,55 kg
montagezone	Voorkant
Montagevoorkeur	No preference
mounting mode	Gemonteerd op rack

Overeenstemming

product certifications	TAA-compliantie
------------------------	-----------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Milieu

ambient air temperature for operation	10...35 °C
operating altitude	0...10000 Voet
relatieve vochtigheid	5...90 %
ambient air temperature for storage	-35...60 °C
opslaghoogte	0...9144 m
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	5...95 %

Communicatie & Beheer

type communicatienetwerk	RJ45 10/100/1000 Base-T
--------------------------	-------------------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	30,5 cm
verpakking 1 breedte	88,9 cm
verpakking 1 lengte	62,9 cm
verpakking_1_gewicht	19,09 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	24
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	4 794 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	330 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	9 540 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	95
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

EcoStruxure IT Data Center Expert

Benefits



Complete Infrastructure Visibility
Deploy faster with automatic updates and centralized monitoring, reducing manual work and operational overhead.



Prevent Costly Downtime
Get proactive alerts and correlated insights to resolve infrastructure issues before they impact operations.



Scale Without Limits
Adapt as your data center evolves without losing visibility, control, or compatibility across your infrastructure.



Productinformatieblad AP9470

Image of product / Alternate images

Alternative

[illegible][illegible]







