Delock Panneau avant 3.5″ USB 3.2 Gen 1, 2 x USB Type-A + HD-Audio

Description

Ce panneau avant de Delock peut être installé dans une baie 3.5″ d'ordinateur. Il dispose de deux ports USB 3.2 Gen 1 et de deux ports HD-Audio. Les câbles de connexion sont raccordés en interne à la carte mère.



Spécifications techniques

• Connecteurs :
externe :
2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
1 x prise micro femelle stéréo 3,5 mm à 3 broches (HD-Audio)
1 x prise casque femelle stéréo 3,5 mm à 3 broches (HD-Audio)
interne :
1 x femelle 19 broches USB sur le câble
1 x embase mâle HD-Audio à 9 broches
• Débit de données jusqu'à :
SuperSpeed 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
• Données du câble :
1 x câble à connecteur USB femelle à 19 broches, d'environ 60 cm (connecteur inclus)
1 x câble avec embase femelle HD-Audio à 9 broches
d'environ 62 cm (connecteur inclus)
• Cadre métallique de 3.5″
• Couleur : noir
• Branchement à chaud, Plug & Play
• Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Configuration système requise

• PC avec une baie 3.5″ disponible
• Carte mère avec une embase libre USB à 19 broches
• Carte mère avec une embase mâle HD-Audio à 9 broches libre

Contenu de l'emballage

• Panneau frontal de 3.5″
• Câble avec embase femelle HD-Audio
• Vis
• Mode d'emploi

N° produit 64150

EAN: 4043619641505

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

© 2022 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Image









© 2022 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

General	
Facteur de forme :	3.5"
Fonction :	Hot Swap
	Plug & Play
Supported operating system:	Indépendant du système d’exploitation, pas besoin d’installer un pilote
Interface	
Externe:	1 x prise micro femelle stéréo 3,5 mm à 3 broches (HD-Audio)
	1 x prise casque femelle stéréo 3,5 mm à 3 broches (HD-Audio)
	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Typ-A Buchse
Interne:	1 x femelle à 19 broches USB 3.0
	1 x embase mâle HD-Audio à 9 broches
Technical characteristics	
Débit de données:	USB 3.2 Gen 1 jusqu'à 5 Gbps
Physical characteristics	
Matériau du boîtier :	métal
Couleur:	noir

© 2022 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.