

# DONN06G 10-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, 100W USB PD, USB-C 5Gbps x 2, USB-A 5Gbps x 3, SD, TF/MicroSD, GbE

## Product Images





## Short Description

---

- 10-in-1-USB-C-zu-HDMI/GbE/USB-C PD/USB-C 5Gbps/USB-A 5Gbps/SD/TF-Multiport-Adapter
- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis zu 4K bei 30Hz
- Unterstützt USB Power-Delivery (PD) bis 100W
- Bietet ein Gigabit Ethernet-Port mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s
- Unterstützt die Wake-on-LAN zum ferngesteuerten Starten von Rechnern
- Verfügt über SD 3.0 und MicroSD/TF 3.0 Steckplätze, die gleichzeitiges Lesen und Schreiben von zwei Karten unterstützen
- USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5Gbps
- Multi-Plattform-Unterstützung: Windows, macOS, ChromeOS
- Einfache Plug-and-Play-Installation
- Kabellänge: 20cm
- Aluminiumgehäuse für Wärmeableitung

## Description

---

Die 10-in-1 Dockingstation ermöglicht Dir die Erweiterung der USB-Typ-C Kapazität Deines Gerätes mit GbE-/HDMI-/USB-C-PD/USB-C 5Gbps und USB 5Gbps Ports. Darüber hinaus verfügt er über einen SD- und microSD-Kartenleser. Die Dockingstation ermöglicht die Anbindung zum Internet über den USB-C-Port Ihres Laptops. Dies ist eine ideale Lösung für MacBook oder andere Windows Computer, die über Wireless LAN verfügen, aber keinen eigenen Ethernet Port haben.

Die Dockingstation bietet eine einfache Möglichkeit zur Ergänzung von HDTVs oder anderen Geräten, wie Monitore oder Projektoren, mit USB-C-Geräten, wie Smartphones, tragbaren Spielkonsolen, MacBooks, Chromebook Pixel und ähnlichen aktuellen Laptops mit USB-C-Ports. Perfekt für Dein Home Entertainment, Office-Präsentationen und Unterricht im Klassenzimmer.

## Additional Information

---

Farbe	Grey
EAN	4015867237809
Modellnummer	DONN06G
Zulassungen und Konformität	CE, RoHS
Operating temperature	-40°C ~ 80°C
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10/11 MacOS 10.5 or above Android 5.0 or above
Lieferumfang	DONN06G Multilingual quick installation guide
Kabellänge	20cm
Dimensions (W x D x H)	55.39 x 16.6 x 125 mm
Produktgewicht (kg)	0.099
USB Power Delivery (PD)	PD 3.0 (100W)
Connector	USB-C male
HDMI-Version	1.4
Port Configuration	HDMI x 1, USB-C PD x 1, USB-C 5Gbps x 2, USB-A 5Gbps x 3, SD x 1, MicroSD/TF x 1, GbE x 1
Power supply included	Nein
Resolution	4K 30Hz
Types of ports	USB-A, USB-C, SD, microSD, HDMI, Gigabit Ethernet, USB-C PD
USB-Version (Speed)	USB 3.2 Gen1 (5Gbps)

