





WEITERE INFORMATIONEN



ANLEITUNGEN



Alle Materialien sind mit den  
RoHS-Anforderungen kompatibel




## Xtender

Premium E-ATX PC Case



## Xtender VG

Premium E-ATX PC Case with Vertical GPU Mounting



## Allgemeine Spezifikationen

Garantie	6 Jahre
Betriebsumgebungstemperatur	0–40 °C
Nettogewicht	15,4 kg
Volume	64 l
Abmessungen	529 (L) x 231 (B) x 529 (H) mm
Mainboard-Unterstützung	bis zu E-ATX (285 mm breit)
	Oberseite 3x 120 mm   3x 140 mm
Lüfter	Seite 3x 120 mm   3x 140 mm (inklusive)
	Rückseite 2x 120 mm (inklusive)
Radiator	Oberseite bis zu 360/420 mm
	Seite bis zu 360/420 mm
CPU-Kühler	bis zu 171 mm
Netzteil	ATX, bis zu 318 mm (200 mm mit HDD-Käfig)
GPU	bis zu 482 mm (337 mm mit Seitenradiator)
Front I/O	USB-C (USB 3.2 Gen2x1 - 10 Gbps) 2x USB-A (USB 3.2 Gen1x1 - 5 Gbps) 3,5 mm Klinke (Line-In/Out) Power-Button
Laufwerksplätze	Rückseite des Mainboard-Trays: 3x 2,5" HDD-Käfig: 2x 3,5" oder 2,5" + 1x 2,5"
PCI-Steckplätze	7
Platz für Kabelmanagement	35 mm
Staubfilter	Oben, rechte Seite

## PSU-RGB-Streifen Spezifikationen

LEDs	24 x A-RGB Gen 2 LEDs
Strom   Spannung	0,40A   5 VDC
Anschluss	3-Pin A-RGB-Stecker + Buchse

## Lüfter-Spezifikationen

<b>2x P12 Pro A-RGB (hinten vorinstalliert)</b>	
Geschwindigkeit	600–3000 rpm
Luftstrom	77 cfm   131 m³/h
Statischer Druck	6,9 mmH <sub>2</sub> O
Lager	Hydrodynamisches Gleitlager
Strom   Spannung	0,33 A   12 V DC
Anschluss	4-Pin Lüfter-Stecker + Buchse
<b>RGB-Spezifikationen</b>	
LEDs	12x A-RGB Gen 2 LEDs
Strom   Spannung	0,40A   5 VDC
Anschluss	3-Pin A-RGB-Stecker + Buchse

## Lüfter-Spezifikationen


<b>3x P14 Pro Reverse A-RGB (seitlich vorinstalliert)</b>	
Geschwindigkeit	400–2650 rpm
Luftstrom	98 cfm   166,5 m³/h
Statischer Druck	5,1 mmH <sub>2</sub> O
Lager	Hydrodynamisches Gleitlager
Strom   Spannung	0,40 A   12 V DC
Anschluss	4-Pin Lüfter-Stecker + Buchse
<b>RGB-Spezifikationen</b>	
LEDs	12 x A-RGB Gen 2 LED
Strom   Spannung	0,40 A   5 V DC
Anschluss	3-Pin A-RGB-Stecker + Buchse

## Nur VG-Varianten

## Vertical GPU Mounting Kit Spezifikationen

Abmessungen	196 (L) x 153 (B) x 140 (H) mm
Unterstützte Grafikkarten	Bis zu 482 mm Länge, Montage in bis zu 3 Slots
Kompatibilität	PCIe 4.0 und abwärtskompatibel
Riser-Kabel	160 mm, PCIe 4.0 x16
Erforderliche PCI-Slots	7

Abmessungen



Varianten

SKU	Name	Seiten- und Frontscheibe	Farbe	Vertikale GPU-Halterung
ACPCC00015A	Xtender (Black)	Getönt	Schwarz	-
ACPCC00014A	Xtender (White)	Klar	Weiß	-
ACPCC00018A	Xtender (Mirror Black)	Verspiegelt	Schwarz	-
ACPCC00016A	Xtender VG (Black)	Getönt	Schwarz	Vorinstalliert
ACPCC00017A	Xtender VG (White)	Klar	Weiß	Vorinstalliert
ACPCC00019A	Xtender VG (Mirror Black)	Verspiegelt	Schwarz	Vorinstalliert



## Versandinformationen Xtender (Black)

Box-Abmessungen 624 (L) x 327 (B) x 637 (H) mm

Bruttogewicht 16,8 Kg

SKU ACPC00015A

EAN 4895265000300

UPC 840033402965

## Versandinformationen Xtender (White)

Box-Abmessungen 624 (L) x 327 (B) x 637 (H) mm

Bruttogewicht 16,8 Kg

SKU ACPC00014A

EAN 4895265000294

UPC 840033402972

## Versandinformationen Xtender (Mirror Black)

Box-Abmessungen 624 (L) x 327 (B) x 637 (H) mm

Bruttogewicht 16,8 Kg

SKU ACPC00018A

EAN 4895265000577

UPC 840033403245

## Versandinformationen Xtender VG (Black)

Box-Abmessungen 624 (L) x 327 (B) x 637 (H) mm

Bruttogewicht 16,8 Kg

SKU ACPC00016A

EAN 4895265000485

UPC 840033403153

## Versandinformationen Xtender VG (White)

Box-Abmessungen 624 (L) x 327 (B) x 637 (H) mm

Bruttogewicht 16,8 Kg

SKU ACPC00017A

EAN 4895265000492

UPC 840033403160

## Versandinformationen Xtender VG (Mirror Black)

Box-Abmessungen 624 (L) x 327 (B) x 637 (H) mm

Bruttogewicht 16,8 Kg

SKU ACPC00019A

EAN 4895265000584

UPC 840033403252