


245523 2-Port 30W GaN Slim USB PD-Ladegerät, USB-C x1, USB-A x1

Product Images





Short Description

USB Power Delivery (PD) 3.0-Technologie mit Schnellladefunktion
 GaN-Technologie: Galliumnitrid der nächsten Generation für höhere Effizienz und kompakte Größe
 Eingangsspannung: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,8 A
 USB-C-Ausgang: DC 5V==3A, 9V==3A, 12V==2,5A, 15V==2A, 20V==1,5A (max. 30W)
 PPS: 3,3–11V == 3A, 3,3–16V==2A
 USB-A-Ausgang: DC 5V==3A, 9V==2A, 12V==1,5A (max. 18W)
 USB-A+C-Ausgang: DC 5V==3A (gemeinsam genutzt) (max. 15W)
 Kompatibel mit den meisten Smartphones und Tablets mit USB-C-Ladefunktion
 Schlankes und leichtes Design: Ultrakompaktes Design für Mobilität und Reisen
 Überlastungs-, Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlusschutz
 Dual-Port-Ausgang: 1x USB-C + 1x USB-A zum gleichzeitigen Laden von zwei Geräten

Description

Das Equip 245523 2-Port 30W GaN Slim USB PD-Ladegerät ist eine leistungsstarke, kompakte Stromversorgungslösung für den modernen digitalen Lebensstil. Dank fortschrittlicher GaN-Technologie (Galliumnitrid) erreicht es im Vergleich zu herkömmlichen Silizium-Ladegeräten eine überragende Energieeffizienz und eine geringere Wärmeentwicklung. Dies ermöglicht ein schlankeres und leichteres Design, sodass es bequem in der Hosen- oder Laptoptasche transportiert werden kann – perfekt für Zuhause, Büro und unterwegs.

Mit einem USB-C Power Delivery (PD)-Anschluss und einem USB-A-Anschluss bietet das Ladegerät flexible Lademöglichkeiten für mehrere Geräte. Der USB-C PD-Anschluss liefert bis zu 30 W Schnellladeleistung und ist damit ideal für Smartphones, Tablets, Handheld-Spielekonsolen und sogar kleinere Laptops oder Ultrabooks. Der USB-A-Anschluss unterstützt das Standardladen von Zubehör wie kabellosen Ohrhörern, Bluetooth-Lautsprechern oder älteren Geräten und gewährleistet so umfassende Kompatibilität.

Additional Information

Number of outputs.	2
USB Type-A ports quantity.	1
Fast charging technology.	Quick Charge 3.0
USB Type-C ports quantity.	1
Programmable power supply (PPS) (YES/NO).	Nein
Port 1 Power Output.	USB-C Output: DC 5V===3A, 9V===3A, 12V===2.5A; 15V===2A, 20V===1.5A (Max.30W)
Port 2 Power Output.	USB-A Output: DC 5V===3A, 9V===2A, 12V===1.5A (Max. 18W)
Port 3 Power Output.	USB A+C Output: DC 5V===3A Shared (Max. 15W)
Einhaltung der Nachhaltigkeit	Nein
Eingangsspannung	100-240V AC, 50/60Hz, 0.8A
Zulassungen und Konformität	CE ,ROHS
Lieferumfang	2-Port 30W GaN Slim USB PD Charger
Farbe	Weiß
EAN	4015867242698
Modellnummer	245523
Dimensions (W x D x H).	15 x 36 x 81 mm
Produktgewicht (kg)	0.053

