

125581 Kat. 6A DIN-Schienen- Inline-Kupplung, geschirmt

Product Images





Short Description

- RJ45-Anschluss kompatibel mit Cat.5e-, Cat.6- und Cat.6A-Patchkabeln
- Integrierter Montageclip zur einfachen Befestigung an einer Standard-35-mm-DIN-Schiene (werkzeuglos)
- Mit Cat.6A-Inline-Koppler (RJ45)
- Vollständig geschirmtes Gehäuse reduziert elektromagnetische Störungen (EMI/RFI) und schützt so Geräte und Daten
- Geeignet für PoE, PoE+

Description

Der Cat.6A DIN-Schienen-Inline-Koppler (geschirmt) bietet eine zuverlässige und übersichtliche Ethernet-Verbindung in industriellen und strukturierten Netzwerkkumgebungen. Dank der Montage auf Standard-DIN-Schienen lässt er sich problemlos in Schaltschränke, Automatisierungssysteme und industrielle Netzwerkinfrastrukturen integrieren.

Mit Cat.6A-Unterstützung ermöglicht er die Datenübertragung mit bis zu 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-T) und gewährleistet so eine stabile und effiziente Netzwerkkommunikation für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Das geschirmte Metallgehäuse minimiert elektromagnetische Störungen (EMI) und sorgt für eine hervorragende Signalintegrität. Dadurch eignet er sich ideal für Umgebungen, in denen

elektrische Störungen die Netzwerkleistung beeinträchtigen können.

Ausgestattet mit RJ45-Buchsen (weiblich-weiblich) ermöglicht der Koppler die schnelle Verlängerung oder den Anschluss von Ethernet-Kabeln ohne zusätzliches Werkzeug. Seine robuste Bauweise garantiert Langlebigkeit und zuverlässige Leistung im industriellen Einsatz. Der Koppler ist mit Standard-DIN-Schienen kompatibel und bietet eine praktische und platzsparende Lösung für strukturierte Netzwerkinstallationen in Schaltschränken und Industrieanlagen.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	8517799000
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8517790000
Zulassungen und Konformität	CE , ROHS
Lieferumfang	Cat.6A DIN rail inline coupler, Shielded
Farbe	Grey
EAN.	4015867244173
Modellnummer	125581
Dimensions (W x D x H).	46.6 x 19.5 x 31.3 mm
Produktgewicht (kg)	0.024
Kategorie	Cat.6A
Material	Plastic

