

HUBBIES22G 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub, 2 × USB-C- und 2 × USB-A-Anschlüsse, 5 Gbit/s, USB-C PD 100 W

Product Images



Short Description

- **4-in-1-Erweiterung:** Wandelt einen einzelnen USB-C-Anschluss in 2 × USB-C- und 2 × USB-A-Anschlüsse um
- **USB 3.2 Gen 1 Geschwindigkeit:** Bietet SuperSpeed-Datenraten von bis zu 5 Gbit/s
- **Power Delivery:** USB-C PD Pass-Through bis zu 100 W
- **Plug-and-Play-Installation:** Sofort einsatzbereit ohne zusätzliche Schritte
- **Gehäuse:** Aluminiumgehäuse für optimale Wärmeableitung

Description

Erweitern Sie Ihre Konnektivität mit dem 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub, einer eleganten und vielseitigen Lösung für moderne USB-C-Geräte. Wandeln Sie einen einzelnen USB-C-Anschluss in 2 × USB-C- und 2 × USB-A-Anschlüsse um und verbinden Sie mühelos mehrere Peripheriegeräte, von Speicherlösungen bis hin zu Zubehör.

Dank USB 3.2 Gen 1 Technologie bietet der Hub SuperSpeed-Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s und sorgt für schnelle und effiziente Leistung im täglichen Einsatz. Die integrierte USB-C Power Delivery Pass-Through-Funktion unterstützt bis zu 100 W, sodass Sie Ihr Notebook während der Nutzung des Hubs ohne Unterbrechung laden können.

Für maximalen Komfort ist eine einfache Plug-and-Play-Installation ohne Treiber erforderlich. Das robuste Aluminiumgehäuse verbessert die Wärmeableitung und verleiht dem Produkt ein hochwertiges, professionelles Erscheinungsbild. Kompakt und zuverlässig ist dieser Hub ein unverzichtbares Zubehör zur Steigerung der Produktivität zu Hause, im Büro oder unterwegs.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	8471800000
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8471800000
Zulassungen und Konformität	CE, RoHS
Operating temperature.	0°C ~ 45°C
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7/8/10/11 macOS 10.6 or above Android 5.0 or above
Lieferumfang	HUBBIES22G Multilingual quick installation guide
Farbe	Grey
EAN.	4015867244265
Modellnummer	HUBBIES22G
Kabellänge	0.18m
Dimensions (W x D x H).	20.2 x 12 x 118.8 mm
Produktgewicht (kg)	0.031
Data Rate.	5Gbps
USB Power Delivery (PD)	100W
Upstream	USB-C male
Material	Aluminum
Port Configuration	USB-C x 2, USB-A x 2
Power supply included.	Nein
Standards.	USB PD 3.0, USB 3.2 Gen 1

