


IB-DK100
Bestellnummer **EAN Nummer**
 61208 4250078175469

7-in-1 USB Type-C® DockingStation mit M.2 NVMe Schacht

Nobody's perfect. Deshalb unterstützt Club Dock 100 den Mac mini M4 dort, wo seine Nutzer die Schwachstellen erkennen. Wenn du deinen Mac mini M4 bereits schätzt, wirst du ihn in Kombination mit Club Dock 100 lieben! Sie bringt die Bequemlichkeit von USB Type-A zurück, gewährt leichten Zugang für den versteckten Netzschalter durch eine komfortable Aussparung und integriert einen M.2 NVMe Steckplatz für schnellen Speicher. Mit ihrem klaren Aluminiumdesign, das sich nahtlos in dein Setup einfügt, wirkt die DockingStation weniger wie ein Zubehörteil, sondern eher wie das fehlende Puzzleteil, das deinen Mac mini perfekt macht.


Host

 Unterstützt USB 3.2
Gen 2 Type-C®

Display

 1 Videoausgang
HDMI® 4K@60 Hz

USB Anschlüsse

 3x USB Type-A
480 Mbps


Kartenleser

 SD®/microSD® 3.0
Kartenleser


Headset

3,5 mm Buchse

FRONTANSICHT



RÜCKANSICHT



HAUPTMERKMALE



Das natürliche Pendant für dein Setup

Club Dock 100 wurde speziell für den Apple Mac mini M4 entwickelt und passt sich in Stil, Design und dem Farbton so an, dass es wie ein Teil des Originalsets scheint. Es sieht nicht nur gut aus, sondern löst auch die alltäglichen Probleme, mit denen Besitzer eines Mac mini M4 konfrontiert sind, darunter der unter dem Gerät versteckte Netzschalter. Die Docking-Station Club Dock 100 bringt Komfort, Übersichtlichkeit und optische Integration auf deinen Schreibtisch und wird so zum Begleiter, der dem Mac mini M4 zusteht.



Die richtigen Anschlüsse – genau am richtigen Platz

Der Mac mini M4 hat vielleicht USB Type-A hinter sich gelassen, aber die meisten Alltagsgeräte nicht. Club Dock 100 bringt drei USB Type-A Ports zurück und ermöglicht dir, Tastatur, Maus und andere wichtige Geräte ohne Adapter anzuschließen. Es stellt die Funktionalität wieder her, die viele Nutzer vermisst haben. Mit diesen Ports, einschließlich SD® und microSD® Multi-LUN Kartenlesern, die an der Vorderseite platziert sind, ist alles zugänglich, einfach und viel praktischer.



Integrierter Speicher, der mit dir wächst

Mit einem integrierten M.2 NVMe Steckplatz kannst du mit Club Dock 100 bis zu 4 TB schnellen, zuverlässigen Speicher direkt in dein Setup einbauen. Nutze den inkludierten Schraubendreher, um gängige NVMe Größen von 2230 bis 2280 zu installieren. Wähle die Kapazität, die deinen aktuellen Anforderungen entspricht, und rüste später auf, wenn dein Arbeitsaufwand steigt. Die Dock ermöglicht dir schnellen, leichten Zugriff auf deine Dateien und hält deinen Schreibtisch frei – einfach, praktisch und immer bereit für mehr.

VERPACKUNGSIHALT

- ▶ 1x IB-DK100
- ▶ 1x USB-C zu USB-C Kabel, 20 cm
- ▶ 1x Schraubendreher
- ▶ 3x Schraube
- ▶ 2x Nuss
- ▶ 1x Wärmeleitpad
- ▶ 1x Handbuch

PRODUKTMERKMALE

Farbe	Material	Ein-/Ausschalter	Kabellänge	LED	Videotechnologie	Stromversorgung
Silber	Aluminium	Nein	USB Type-C® zu Type-C® Kabel, 20 cm	–	HDMI®	Kein Netzteil

HOSTVERBINDUNG

Port	Position	Version & Transferrate	Eigenschaften
USB Type-C®	Rückseite	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)	–

USB VERBINDUNGEN

Port	Position	Version & Transferrate
2x USB Type-A	Vorderseite	USB 2.0 (480 Mbps)
1x USB Type-A	Rückseite	USB 2.0 (480 Mbps)

VIDEO ANSCHLUSS- UND DISPLAY-AUSGANGSMATRIX

Videomatrix Übersicht, maximale Auflösung		
Anzahl der Monitore	Anschlüsse (plug-in)	Ausgabe
	HDMI®	HDMI®
Einfache Videoausgabe	✓	4K@60 Hz

WEITERE EIN-/AUSGÄNGE

Port	Position	Eigenschaften
1x HDMI®	Rückseite	HDMI® 2.0 unterstützt HDCP 1.4/2.3 HDR, Auflösung bis zu 4K@60 Hz
SD®/microSD®	Vorderseite	SD®/microSD® 3.0, unterstützt UHS-I mit Multi-LUN, bis zu 104 MB/s
3,5 mm Headset-Buchse	Rückseite	Audio/Mikrofon

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Unterstützte Betriebssysteme	Voraussetzung und Eigenschaften	Videokompatibilität
macOS®	Ein freier USB Type-C® Port. Passend für Mac mini M4. (Unterstützt keine SSD Festplatten mit SATA Schnittstelle.)	Es wird ein Monitor über HDMI® Anschluss unterstützt.

NEUE USB NOMENKLATUR

Bisherige USB Standards	Aktuelle USB Standards	Datenübertragungsrate
USB 3.0 = USB 3.1 (Gen 1)	= USB 3.2 Gen 1	= 5 Gbps
USB 3.1 = USB 3.1 (Gen 2)	= USB 3.2 Gen 2	= 10 Gbps
USB 3.2 (Gen 2x2)	= USB 3.2 Gen 2x2	= 20 Gbps
	= USB4® Gen 2x1	= 10 Gbps
	= USB4® Gen 2x2	= 20 Gbps
	= USB4® Gen 3x2	= 40 Gbps

LOGISTISCHE DATEN

Verpackungseinheit	Gesamtgewicht	Bruttogewicht (mit Verp.)	Nettogewicht	Abmessung des Kartons	Abmessung mit Verpackung	Abmessung des Artikels	Ursprungsland
32/Karton	11,86 kg	0,358 kg	0,254 kg	400x245x313 mm	185x135x25 mm	126x126x15 mm	China

The terms HDMI® and HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® LA, Inc. in the United States and other countries.
 Apple and macOS, MAC, iTunes and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer Inc.
 Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation.
 USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
 All other trademarks and brand names are the property of their respective owners.

Für Support kontaktiere uns bitte über support@raidsonic.de
 Für Bestellungen kontaktiere uns bitte über info@raidsonic.de