

THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 

ICY BOX® Spade Base 388

Externes Gehäuse für
2,5"/3,5" SATA SSD/HDD

Hauptmerkmale

- Lese- und Schreibfunktion für 2,5"/3,5" Laufwerke
- Unterstützt SATA SSDs und HDDs
- Unterstützt UASP und Plug & Play
- USB 3.2 Gen 1 Type-C® Hostanschluss mit einer Übertragungsrates bis zu 5 Gbps
- LED-Anzeige für Betrieb und Zugriff
- Unterstützt 3,5" SATA HDDs mit bis zu 30 TB



Verpackungsinhalt

- 1x IB-388-CU3
- 1x USB Type-C® zu Type-C®/-A Kabel (80 cm)
- 1x 12 V/2 A (24 W) Netzteil
- 1x Handbuch



Ideal für Daten-Backups, Management und Datenrettung

Mit Support für 3,5"-SATA-Festplatten bis 30 TB liefert IB-388-CU3 massig Platz für Backups, Archive und große Dateisammlungen. Perfekt, um Daten zu organisieren, Dateien zu kopieren oder Inhalte von älteren Drives zu retten. Selbst große Speicheraufgaben fallen dir plötzlich leicht, wenn alles sauber gebündelt an einem Ort ist.



High-Speed USB 3.0-Transfer (Bis zu 5 Gbps)

Mit 5 Gbps wartest du nicht ewig: Videos, Fotos, Backups und große Dateien rauschen schnell und stabil über die Leitung. UASP-Support sorgt auf kompatiblen Systemen für extra Effizienz bei langen Transfers. Genau diese ausgewogene Geschwindigkeit macht IB-388-CU3 zum idealen Begleiter für deinen täglichen Workflow.



Werkzeugloses Plug & Play Design

Hardware sollte ohne Umwege starten – genau dafür ist IB-388-CU3 gemacht. Das schraubenlose Design erlaubt dir, Laufwerke in Sekunden einzusetzen oder zu wechseln, ganz ohne Werkzeug. Treiber oder Software? Nicht nötig. Besonders praktisch, wenn du mit mehreren Festplatten arbeitest oder einfach ein Setup willst, das sofort läuft und dir Zeit spart.

Es gelten ausschließlich unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



ICY BOX® Spade Base 388

Externes Gehäuse für 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD

Allgemeine Daten

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Modell | IB-388-CU3 |
| Artikelnr. | 60928 |
| EAN-Code | 4250078172598 |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Kunststoff |
| Anschluss zum Hostcomputer | USB 3.2 Gen 1 Type-C® |
| Kabellänge | 80 cm |
| Übertragungsrate | Bis zu 5 Gbps |
| UASP-Unterstützung | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| LED | Betrieb und Zugriff |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Chipsatz | - |

Laufwerks Daten

| | |
|------------------------|--------------|
| Laufwerksgröße | 2,5"/3,5" |
| Laufwerkshöhe | - |
| Laufwerksschnittstelle | SATA |
| Laufwerkskapazität | Bis zu 30 TB |
| Unterstützte M.2 Keys | - |
| Platzbedarf | - |
| Klonfunktion | - |
| HotSwap | Ja |
| Schreibschutz | - |

RAID Daten

| | |
|-----------------|---|
| RAID level | - |
| Auto rebuilding | - |
| Alarm | - |

Zusätzliche Funktionen

| | |
|----------------------------|--------|
| Zusätzliche Schnittstellen | - |
| Display | - |
| Bedientasten | - |
| Schloss | - |
| Kensington Lock | - |
| Schutzart | - |
| Kühlung | Passiv |
| Lüfterlautstärke (in Sone) | - |

Stromversorgung

| | |
|-----------------|----------|
| Stromversorgung | 12 V/2 A |
| Steckermaße | - |

Hostsystem

| | |
|---------------------------|--|
| Relative Luftfeuchtigkeit | - |
| Betriebstemperatur | - |
| Betriebssystem | Windows®, macOS®, Linux® |
| Systemanforderungen | Computer mit USB Type-A oder Type-C® Schnittstelle |

Logistische Daten

| | |
|---------------------------|------------------|
| Verpackungseinheit | 20 Stk. / Karton |
| Gesamtgewicht | 9,88 kg |
| Bruttogewicht (mit Verp.) | 0,437 kg |
| Nettogewicht | 0,398 kg |
| Abmessung/ Karton | 510x445x280 mm |
| Abmessung (mit Verp.) | 95x120x200 mm |
| Abmessung des Artikels | 180x110x30 mm |
| Ursprungsland | China |

Es gelten ausschließlich unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 



Passend dazu



IB-2924MSCL-C31

Clone & Docking Station für SATA & M.2 HDDs/SSDs

[Zum Produkt](#)

IB-RD3721HR-CU31

RAID-System für 2x 2,5"/3,5" SATA HDD/SSD

[Zum Produkt](#)

