

LX-350



Sparsamer 9-Nadeldrucker mit einer Druckbreite von 80 Spalten vom weltweit führenden Hersteller für Matrixdrucker.*

Der extrem zuverlässige Epson LX-350 hat einen MTBF von 10.000 Betriebsstunden. Er eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Endlospapier oder mehrteiliges Druckerpapier verwendet werden.

}
Der LX-350 ist ein sehr sparsamer Drucker und hilft Ihnen, mit seiner hohen Bandergiebigkeit von 4 Millionen Zeichen und seinem geringen Stromverbrauch Geld zu sparen. Aufgrund seines geringen Verbrauchs von nur 1,1 W im Ruhezustand und 27 W im Betrieb ist der LX-350 ENERGY STAR-zertifiziert.

{b
Durch seine Standardausstattung mit Parallel-Schnittstelle, serieller Schnittstelle und USB-Anschluss ist der LX-350 leicht zu integrieren. Außerdem passt er dank seiner kompakten Konstruktion und seines Kabelführungssystems perfekt auf jeden Schreibtisch.

PRODUKTMERKMALE

- **Hohe Zuverlässigkeit**
MBTF von 10.000 Betriebsstunden
- **Energieeffizient**
1.1 W im Ruhezustand, 27 W im Betrieb
- **Sparsam**
Bandergiebigkeit von 4 Mio. Zeichen
- **Einfache Integration**
Parallel- und serielle Schnittstellen, USB-Anschl.
- **Kompaktes Design**
Passt perfekt auf jeden Schreibtisch

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	Punktmatrix-Nadeldruck
Anzahl der Pins	9 Pins
Anzahl der Spalten	80 Spalten
Nadeln	9 Nadeln

DRUCK

Druckgeschwindigkeit	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 Zeichen/s, 12 cpi: 357 Zeichen/s, 15 cpi: 390 Zeichen/s, Draft: 10 cpi: 260 Zeichen/s, 12 cpi: 312 Zeichen/s, NLQ: 10 cpi: 65 Zeichen/s, 12 cpi: 78 Zeichen/s
Durchschläge	4 + ein Original
Druckauflösung	240 x 144 dpi

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse	Bidirektional parallel, USB 2.0, RS-232
------------	---

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierinzug	Einzelblatt hinten, Endlospapier hinten, Papierausgabe hinten
Papierformate	Blattpapier (ein- und mehrlagig), Endlospapier (ein- und mehrlagig), Labels (ein- und mehrlagig), Rollenpapier, Umschläge

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	27 W, 1,1 W (im Standby)
Abmessungen	348 x 275 x 154 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	4,1 kg
Temperatur	Betrieb 5° C - 35° C, Lagerung 5° C - 35° C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 10% - 80%, Lagerung 10% - 80%
Kompatible Betriebssysteme	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Enthaltene Software	Epson Status Monitor
Mean Time Between Failures	10.000 Stunden
Druckkopflebensdauer	400 Mio. Anschläge / Nadel
Schalldruck	Betrieb: 53 dB(A)
Speicher	128 kB eingebaut
Ribbon Yield	4000000 Zeichen Schwarz Draft

WEITERE FUNKTIONEN

Emulationen	ESC/P, IBM PPDS
-------------	-----------------

SONSTIGES

Garantie	24 Monate Carry-in Optionaler Geräteschutz verfügbar
----------	---

LX-350

LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Aufstellanleitung
- Bedienungsanleitung (CD)
- Treiber und Hilfsprogramme
- Software (CD)
- Garantiedokument
- Stromkabel
- Farbband

VERBRAUCHSMATERIAL

- SIDM Black Ribbon Cartridge C13S015637
- SIDM Black Ribbon Cartridge C13S015647

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Epson SIDM-Papierrollenhalter für LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II-Serie
C12C811141

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CC24031
Barcode	8715946502939
Ursprungsland	Indonesien
Palettengröße	5 Stück



Epson Deutschland GmbH
Schiessstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

1. Verkaufsvolumen weltweit, IDC

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Last extracted: 2024-09-24

EPSON[®]