

P-touch Guide.

Die Beschriftungsgeräte
P-touch – zusammengefasst
in der großen Übersicht.

www.brother.de www.brother.at



Die Beschriftungsgeräte in der Übersicht.

E-Modelle für Elektriker und Netzwerkinstalleure



PT-E110/VP



PT-E310BTPV



PT-E560BTPV

Schriftband			
Bandtyp	TZe	TZe/HSe	TZe/HSe
Bandbreiten	3,5 – 12 mm	3,5 – 18 mm (TZe)	3,5 – 24 mm (TZe)
Konnektivität			
Betriebssysteme	–	Android/iOS, Windows/Mac	Android/iOS, Windows/Mac
Apps/Software	–	P-touch Editor, Pro Label Tool	P-touch Editor, Pro Label Tool
Schnittstellen	–	USB-C, Bluetooth	USB-C, Bluetooth
Funktionen			
Druckauflösung max.	180 dpi	180 dpi	180 dpi
Druckhöhe max.	9 mm	15,8 mm	18 mm
Drucklänge max.	300 mm	300 mm	999 mm
Druckgeschwindigkeit max.	20 mm / Sek.	20 mm / Sek.	30 mm / Sek.
Schneideeinheit	Manuell	Manuell	Automatisch, Voll- und Halbschnitt
Display	1 Zeile à 16 Zeichen	3 Zeilen à 16 Zeichen, beleuchtet	3 Zeilen à 18 Zeichen, beleuchtet
Tastatur	QWERTZ	QWERTZ	QWERTZ
Etikettengestaltung			
Barcodedruck	–	Ja	Ja
Zeichen/Symbole	407/200	648/476	684/476
Schriftarten/-größen/-stile	1/3/10	7/7/10	14/8/10
Rahmen	1	7	7
Nummerierung	1–50	1–99	1–99
Zeilenanzahl max.	2	5	7
Vertikal-/Spiegeldruck	Ja / –	Ja	Ja
Mehrfachausdruck	1–9	1–99	1–99
Speicherplätze	9	99	99
Kabel-/Anschlüsse beschriften	Ja	Ja	Ja
Verteiler beschriften	–	–	Ja
Sonstiges			
Netzadapter (nicht enthalten)	AD-24ES	PA-AD-004	PA-AD-004
Batterien/Akku	6 x AAA	BA-E001 (Akku)	BA-E001 (Akku)
Gewicht	0,4 kg	0,8 kg	1,05 kg
Abmessungen (B x T x H)	111 x 58 x 204 mm	135 x 236 x 70 mm	132 x 80 x 244 mm
Lieferumfang	12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang) VP: 9 mm laminiertes Flexi-Tape (schwarz auf weiß, 8 m lang), Netzadapter, Koffer	18 mm laminiertes Schriftband (extra-stark klebend, schwarz auf gelb, 8 m lang), USB-C-Kabel, Koffer, Li-Ion-Akku	24 mm laminiertes Schriftband (extra-stark klebend, schwarz auf gelb, 8 m lang), 12 mm laminiertes Flexi-Tape (schwarz auf weiß, 8 m lang), USB-C-Kabel, Koffer, Li-Ion Akku
Preis (UVP)			
	42,90 € / 69,90 €	199,90 €	299,90 €

P-touch CUBE Pro-Serie für Elektriker und Netzwerkinstallateure



CUBE Pro PT-E720BT



CUBE Pro PT-E920BT

Schriftband		
Bandtyp	TZe	TZe/STe/FLe
Bandbreiten	3,5 – 24 mm	3,5 – 36 mm
Konnektivität		
Betriebssysteme	Android/iOS, Windows/Mac	Android/iOS, Windows/Mac
Apps/ Software	Pro Label Tool, P-touch Editor	Pro Label Tool, P-touch Editor
Schnittstellen	Bluetooth, USB (Micro B)	Bluetooth, USB Typ C
Funktionen		
Druckauflösung max.	180 dpi	360 dpi
Druckhöhe max.	18 mm	32 mm
Drucklänge max.	1000 mm	1000 mm
Druckgeschwindigkeit max.	20 mm/Sek.	20 mm/Sek.
Schneideeinheit	Automatisch	Automatisch, Voll- und Halbschnitt
Display	–	–
Tastatur	–	–
Etikettengestaltung		
Barcodedruck	Ja	Ja
Zeichen/Symbole	siehe Software/App	siehe Software/App
Schriftarten/-größen/-stile	siehe Software/App	siehe Software/App
Rahmen	siehe Software/App	siehe Software/App
Nummerierung	siehe Software/App	siehe Software/App
Zeilenanzahl max.	siehe Software/App	siehe Software/App
Vertikal-/ Spiegeldruck	Ja	Ja
Mehrfachausdruck	siehe Software/App	siehe Software/App
Arbeits-/ Phrasenspeicher/ Speicherplätze	siehe Software/App	siehe Software/App
Kabel beschriften	Ja	Ja
Verteiler beschriften	Ja	Ja
Sonstiges		
Netzadapter (nicht enthalten)	–	–
Optionales Zubehör	Schultergurt mit integrierter Tasche (BPACC7700)	Schultergurt mit integrierter Tasche (BPACC9900)
Batterien/ Akku	PA-BT-005 (Akku)	PA-BT-003 (Akku)
Gewicht	0,64 kg	1,17 kg
Abmessungen (BxTxH)	128 x 67 x 128 mm	138 x 94 x 138 mm
Lieferumfang	24 mm extra-stark klebendes Schriftband (schwarz auf gelb, 8 m lang), USB-Kabel, Li-Ionen- Akku PA-BT-005 (integriert)	36 mm extra-stark klebendes Schriftband (schwarz auf gelb, 8 m lang), USB-Kabel, Li-Ionen- Akku PA-BT-003 (integriert)
Preis (UVP)		
	165,90 €	425,90 €



Anspruchsvolle Tests leicht gemeistert

Wir haben unsere laminierten TZe-Schriftbänder unter extremen Bedingungen hinsichtlich Abrieb, Temperaturen, Chemikalien und Sonnenlicht getestet. Daher können Sie sicher sein, dass die Schriftbänder professionellen Qualitätsansprüchen gerecht werden und selbst extremen Bedingungen standhalten. Durch ihre besondere Beschaffenheit sind unsere P-touch Schriftbänder somit nicht nur zur Beschriftung im Innenbereich, sondern auch ideal für den Außenbereich geeignet.



Erfahren Sie mehr unter www.brother.de/beschriftungsgeraete/tested-to-the-extreme



Lichtbeständig



Leicht ablösbar



Wasserbeständig



Stark haftend



Laminiert



Temperaturbeständig



Abriebfest



Resistent gegen die meisten Chemikalien

Wählen Sie das richtige Schriftband für die gewünschte Anwendung aus

Um sicherzustellen, dass Ihre Etiketten nicht verrutschen, ist es wichtig, dass Sie das richtige Band für jede Ihrer Anwendungen verwenden. Die nachstehende Tabelle zeigt Ihnen das empfohlene Schriftband für jede Anwendung.

OBERFLÄCHEN	BTAG		TZe TAPES						
	PRO TAPES								
			Extra-stark klebend	Sicherheits- und Siegelband	Schablonenband	Flexi-Tape	Selbstlaminiierend	Schrumpfschlauch	Einzeifähnchen
Glatte Oberflächen	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Strukturierte Oberflächen	●	✓	✓	●		●			
Kabelumwicklung		✓				✓	✓	✓	
Fähnchenmarkierung		✓				✓			✓
	BÜRO					INDUSTRIE			
	PRIVAT								

✓ Empfohlen

● Anbringung möglich

P-touch CUBE-Serie



**P-touch CUBE
PT-P300BT**



**P-touch CUBE Plus
PT-P710BTH/PT-P710BT**



**P-touch CUBE Pro
PT-P910BT**

Schriftband			
Bandtyp	TZe	TZe	TZe
Bandbreiten	3,5 – 12 mm	3,5 – 24 mm	3,5 – 36 mm
Konnektivität			
Betriebssysteme	Android/iOS	Android/iOS, Windows/Mac	Android/iOS, Windows/Mac
Apps / Software	Design&Print	Design&Print, P-touch Editor	Design&Print, P-touch Editor
Schnittstellen	Bluetooth	Bluetooth, mini-USB	Bluetooth, USB Typ C
Funktionen			
Druckauflösung max.	180 dpi	180 x 360 dpi	360 x 360 dpi
Druckhöhe max.	9 mm	18 mm	32 mm
Drucklänge max.	499 mm	999 mm	999 mm
Druckgeschwindigkeit max.	20 mm/Sek.	20 mm/Sek.	20 mm/Sek.
Schneideeinheit	Manuell	Automatisch	Automatisch, Voll- und Halbschnitt
Display	–	–	–
Tastatur	–	–	–
Etikettengestaltung			
Barcodedruck	–	Ja	Ja
Zeichen / Symbole	siehe App	siehe Software/App	siehe Software/App
Schriftarten / -größen / -stile	23 / 13 / 3	alle/alle/10	alle/alle/10
Rahmen	61	154	154
Nummerierung	–	1 – 200	1 – 200
Zeilenanzahl max.	siehe App	siehe Software/App	siehe Software/App
Vertikal- / Spiegeldruck	Ja/–	Ja/–	Ja/–
Mehrfachausdruck	1 – 99	1 – 200	1 – 200
Arbeits- / Phrasenspeicher / Speicherplätze	– / – / 30	siehe Software/App	siehe Software/App
Kabel beschriften	–	–	–
Verteiler beschriften	–	–	–
Sonstiges			
Netzadapter (nicht enthalten)	AD-24ES	–	–
Batterien / Akku	6 x AAA (nicht enthalten)	PA-BT-005 (Akku)	PA-BT-003 (Akku)
Gewicht	0,38 kg	0,67 kg	1,06 kg
Abmessungen (B x T x H)	115 x 61 x 115 mm	128 x 67 x 128 mm	138 x 94 x 138 mm
Lieferumfang	12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang)	24 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), USB-Kabel, Li-Ion Akku	36 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), USB-Kabel, Li-Ion Akku
Preis (UVP)	63,90 €	139,90 €	378,90 €

P-touch Handgeräte



PT-H105



PT-H110



PT-H200



PT-H500

Schriftband	PT-H105	PT-H110	PT-H200	PT-H500
Bandtyp	TZe	TZe	TZe	TZe
Bandbreiten	3,5 – 12 mm	3,5 – 12 mm	3,5 – 12 mm	3,5 – 24 mm
Konnektivität				
Betriebssysteme	–	–	–	Windows/Mac
Apps/Software	–	–	–	P-touch Editor
Schnittstellen	–	–	–	mini-USB
Funktionen				
Druckauflösung max.	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi
Druckhöhe max.	9 mm	9 mm	9 mm	18 mm
Drucklänge max.	300 mm	300 mm	999 mm	300 mm
Druckgeschwindigkeit max.	20 mm/Sek.	20 mm/Sek.	20 mm/Sek.	30 mm/Sek.
Schneideeinheit	Manuell	Manuell	Manuell	Automatisch
Display	1 Zeile à 12 Zeichen	1 Zeile à 16 Zeichen	1 Zeile à 16 Zeichen	3 Zeilen à 16 Zeichen, beleuchtet
Tastatur	ABC	QWERTZ	QWERTZ	QWERTZ
Etikettengestaltung				
Barcodedruck	–	–	–	Ja
Zeichen/Symbole	385 / 178	461 / 253	517 / 253	825 / 617
Schriftarten/-größen/-stile	1 / 3 / 8	3 / 3 / 8	6 / 3 / 8	14 / 8 / 10
Rahmen	7	14	59	99
Nummerierung	–	1–9	1–9	1–99
Zeilenanzahl max.	2	2	2	7
Vertikal-/Spiegeldruck	Ja / –	Ja	Ja	Ja
Mehrfachausdruck	1–9	1–9	1–9	1–99
Arbeits-/Phrasenspeicher	80 / 720 Zeichen	80 / 1.200 Zeichen	80 / 1.200 Zeichen	280 / 2.800 Zeichen
Kabel beschriften	Ja	Ja	–	Ja
Verteiler beschriften	–	–	–	–
Sonstiges				
Netzadapter (nicht enthalten)	AD-24ES	AD-24ES	AD-24ES	AD-E001
Batterien/Akku (nicht enthalten)	6 x AAA	6 x AAA	6 x AAA	6 x AA / BA-E001 (Akku)
Gewicht	390 g	400 g	400 g	830 g
Abmessungen (B x T x H)	110 x 59 x 207 mm	110 x 58 x 204 mm	110 x 58 x 204 mm	122 x 91 x 245 mm
Lieferumfang	12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang)	12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang)	12 mm Textilband (gold auf weiß, 4 m lang)	24 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), USB-Kabel, LI: inkl. Netzadapter, Akku
Preis (UVP)	37,90 €	37,90 €	73,90 €	128,90 €

P-touch Btag-Serie



PT-N10



PT-N20



PT-N25BT

Schriftband			
Bandtyp	Btag	Btag	Btag
Bandbreiten	12 mm	12 mm	12 mm
Konnektivität			
Betriebssysteme	–	–	Android / iOS
Apps / Software	–	–	Design&Print 2
Schnittstellen	–	–	Bluetooth
Funktionen			
Druckauflösung max.	180 dpi	180 dpi	180 dpi
Druckhöhe max.	7 mm	9 mm	9 mm
Druckgeschwindigkeit max.	9 mm/Sek.	12 mm/Sek.	12 mm/Sek.
Schneideeinheit	Manuell	Manuell	Manuell
Display	1 Zeile à 12 Zeichen	1 Zeile à 16 Zeichen	1 Zeilen à 16 Zeichen
Tastatur	QWERTZ	QWERTZ	QWERTZ
Etikettengestaltung			
Barcodedruck	–	–	–
Zeichen/Symbole	409/200	459/250	459/250
Schriftarten/-größen/-stile	3 / 3 / 6	3 / 3 / 6	3 / 3 / 7
Rahmen	10	15	15
Nummerierung	1–9	1–9	1–9
Zeilenanzahl max.	2	2	2
Vertikal-/Spiegeldruck	Ja/–	Ja	Ja
Mehrfachausdruck	1–20	1–20	1–20
Speicherplätze	10	10	10
Kabel beschriften	–	–	–
Verteiler beschriften	–	–	–
Sonstiges			
Netzadapter (nicht enthalten)	–	AD-24ES	AD-24ES
Batterien/Akku (nicht enthalten)	6x AAA	6x AAA	6x AAA
Gewicht	0,45 kg	0,47 kg	0,47 kg
Abmessungen (BxTxH)	118 x 71 x 191 mm	152 x 150 x 72 mm	152 x 150 x 72 mm
Lieferumfang	12 mm Btag-Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang)	12 mm Btag-Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang)	12 mm Btag-Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang)
Preis (UVP)	27,90 €	40,90 €	54,90 €

Desktopmodelle



PT-D200BW/VP



PT-D210/VP



PT-D410/VP

Schriftband			
Bandtyp	TZe	TZe	TZe
Bandbreiten	3,5 – 12mm	3,5 – 12mm	3,5 – 18mm
Konnektivität			
Betriebssysteme	–	–	Windows / Mac
Apps / Software	–	–	P-touch Editor
Schnittstellen	–	–	micro-USB
Funktionen			
Druckauflösung max.	180dpi	180dpi	180dpi
Druckhöhe max.	9mm	9mm	15,8mm
Drucklänge max.	300mm	999mm	300mm
Druckgeschwindigkeit max.	20 mm / Sek.	20 mm / Sek.	20 mm / Sek.
Schneideeinheit	Manuell	Manuell	Manuell
Display	1 Zeile à 15 Zeichen	1 Zeile à 16 Zeichen	2 Zeilen à 16 Zeichen
Tastatur	QWERTZ	QWERTZ	QWERTZ
Etikettengestaltung			
Barcodedruck	–	–	–
Zeichen / Symbole	825 / 617	825 / 617	908 / 700
Schriftarten / -größen / -stile	14 / 3 / 9	14 / 3 / 9	15 / 7 / 10
Rahmen	97	97	120
Nummerierung	1 – 9	1 – 9	1 – 99
Zeilenanzahl max.	2	2	5
Vertikal- / Spiegeldruck	Ja / –	Ja / –	Ja
Mehrfachausdruck	1 – 9	1 – 9	1 – 99
Arbeits- / Phrasenspeicher / Speicherplätze	80 / 2.400 / 30	80 / 2.400 / 30	280 / – / 50
Kabel beschriftet	–	–	Ja
Verteiler beschriftet	–	–	–
Sonstiges			
Netzadapter (nicht enthalten)	AD-24ES	AD-24ES	AD-E001A
Batterien / Akku (nicht enthalten)	6x AAA	6x AAA	6x AA
Gewicht	0,49kg	0,49kg	0,76kg
Abmessungen (B x T x H)	165 x 155 x 68mm	157 x 149 x 68mm	187 x 178 x 72mm
Lieferumfang	12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang) VP: inkl. Netzadapter, Koffer	12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang) VP: inkl. Netzadapter, Koffer	18 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang) VP: inkl. Netzadapter, Koffer
Preis (UVP)	42,90 € / 52,90 €	42,90 € / 52,90 €	63,90 € / 96,90 €

Desktopmodelle



PT-D460BTVP

PT-D610BTVP

Schriftband		
Bandtyp	TZe	TZe
Bandbreiten	3,5 – 18mm	3,5 – 24mm
Konnektivität		
Betriebssysteme	Android/iOS, Windows/Mac	Android/iOS, Windows/Mac
Apps/Software	iPrint&Label, P-touch Editor	iPrint&Label, P-touch Editor
Schnittstellen	Bluetooth, micro-USB	Bluetooth, micro-USB
Funktionen		
Druckauflösung max.	180 dpi	180x360 dpi
Druckhöhe max.	15,8mm	18mm
Drucklänge max.	300mm	300mm
Druckgeschwindigkeit max.	30 mm/Sek.	30 mm/Sek.
Schneideeinheit	Manuell	Automatisch
Display	3 Zeilen à 20 Zeichen, beleuchtet	3 Zeilen à 20 Zeichen, farbig, beleuchtet
Tastatur	QWERTZ	QWERTZ
Etikettengestaltung		
Barcodedruck	Ja	Ja
Zeichen/Symbole	1008/800	1108/900
Schriftarten/-größen/-stile	16/7/10	17/8/12
Rahmen	140	160
Nummerierung	1–99	1–99
Zeilenanzahl max.	5	7
Vertikal-/Spiegeldruck	Ja	Ja
Mehrfachausdruck	1–99	1–99
Arbeits-/Phrasenspeicher / Speicherplätze	280/-/50	280/-/99
Kabel beschriften	Ja	Ja
Verteiler beschriften	-	-
Sonstiges		
Netzadapter	AD-E001A	AD-E001A
Batterien/ Akku (nicht enthalten)	6xAA	6xAA
Gewicht	0,73 kg	0,99 kg
Abmessungen (BxTxH)	187 x 178 x 72 mm	202 x 199 x 87 mm
Lieferumfang	18 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), Netzadapter, USB-Kabel, Koffer	24 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), Netzadapter, USB-Kabel, Koffer
Preis (UVP)		
	128,90 €	160,90 €

PC-Modelle für professionelle Anwender direkt vom PC



PT-P700



PT-P750W



PT-P900Wc



PT-P950NW

Schriftband				
Bandtyp	TZe	TZe	TZe/HSe/STe/FLe	TZe/HSe/STe/FLe
Bandbreiten	3,5 – 24 mm	3,5 – 24 mm	3,5 – 36 mm (TZe)	3,5 – 36 mm (TZe)
Konnektivität				
Betriebssysteme	Windows/Mac	Android/iOS, Windows/Mac	Android/iOS, Windows/Mac	Android/iOS, Windows/Mac
Apps/Software	P-touch Editor	P-touch Editor, iPrint&Label, Pro Label	P-touch Editor, iPrint&Label, Pro Label	P-touch Editor, iPrint&Label, Pro Label
Schnittstellen	mini-USB	WLAN, NFC, mini-USB	WLAN, USB Typ B	WLAN, LAN, USB Typ B + C, Bluetooth (optional)
Funktionen				
Druckauflösung max.	180 dpi	180x360 dpi	360 x 720 dpi	360 x 720 dpi
Druckhöhe max.	18 mm	18 mm	32 mm	32 mm
Drucklänge max.	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Druckgeschwindigkeit max.	30 mm/Sek.	30 mm/Sek.	80 mm/Sek.	80 mm/Sek.
Schneideeinheit	Automatisch	Automatisch, Voll- und Halbschnitt	Automatisch, Voll- und Halbschnitt	Automatisch, Voll- und Halbschnitt
Display	–	–	–	–
Tastatur	–	–	–	–
Etikettengestaltung				
Barcodedruck	Ja	Ja	Ja	Ja
Zeichen/Symbole	siehe Software	siehe Software/App	siehe Software/App	siehe Software/App
Schriftarten/-größen/-stile	siehe Software	siehe Software/App	siehe Software/App	siehe Software/App
Rahmen	154	154	154	154
Nummerierung	1– 200	1– 200	1– 5.000	1– 5.000
Zeilenanzahl max.	siehe Software	siehe Software/App	siehe Software/App	siehe Software/App
Vertikal-/Spiegeldruck	Ja	Ja	Ja	Ja
Mehrfachausdruck	1– 200	1– 200	1– 5.000	1– 5.000
Flash-RAM Speicher	–	–	6 MB/99 Speicherorte	6 MB/99 Speicherorte
Kabel /Anschlüsse beschriften	über Software-Vollversion	über Software-Vollversion	Ja	Ja
Verteiler beschriften	über Software-Vollversion	über Software-Vollversion	Ja	Ja
Sonstiges				
Netzadapter	AD-E001A	AD-E001A	AD9100ESA	AD9100ESA
Batterien/Akku (nicht enthalten)	6 x AA	6 x AA / BA-E001 Akku	PA-BT-4000LI (Akku) und PA-BB-02 (Akkueinheit)	PA-BT-4000LI (Akku) und PA-BB-02 (Akkueinheit)
Gewicht	0,71 kg	0,8 kg	1,48kg	1,51 kg
Abmessungen (BxTxH)	78 x 152 x 143mm	78 x 152 x 143mm	118 x 192 x 146mm	118 x 192 x 146mm
Lieferumfang	24 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), Netzadapter, USB-Kabel	24 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), Netzadapter, USB-Kabel	36 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 8 m lang), Netzadapter, Netzkabel, USB-Kabel	36 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 8 m lang), Netzadapter, Netzkabel, USB-Kabel
Preis (UVP)	106,90 €	182,90 €	451,90 €	630,00 €

Einzelbänder auf einen Blick.



Die Brother Pro Tapes sind speziell darauf ausgerichtet, die Bedürfnisse von Fachleuten zu erfüllen, die zuverlässige, dauerhafte und langfristige Kennzeichnungslösungen benötigen.
www.brother.de/verbrauchsmaterial/pro-tapes

Druckfarbe	Bandfarbe	3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Schablonenbänder, nicht laminiert, 3 Meter Länge								
schwarz	weiß					STe-141	STe-151	STe-161
Selbst laminierende Schriftbänder, laminiert, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß						TZe-SL251	TZe-SL261
schwarz	gelb						TZe-SL651	TZe-SL661
Sicherheits- und Siegelbänder, laminiert, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß					TZe-SE4	TZe-SE5	
Flexi-Tapes, laminiert, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß		TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX-251	TZe-FX261
schwarz	gelb		TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
Extra-stark klebend, laminiert, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß		TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
schwarz	transparent			TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	
schwarz	gelb			TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	
Druckfarbe	Bandfarbe	5,2 mm	9 mm	11,2 mm	21 mm	31 mm		
Schrumpfschläuche, nicht laminiert, 1,5 Meter Länge								
schwarz	weiß	HSe-211E	HSe-221E	HSe-231E	HSe-251E	HSe-261E		
schwarz	gelb	HSe-611E	HSe-621E	HSe-631E	HSe-651E	HSe-661E		
Druckfarbe	Bandfarbe	Maße	Art.-Nr.					
Einzel-Fähnchen (72 St./Kassette), nicht laminiert								
schwarz	weiß	21 x 45 mm	FLe-2511					
schwarz	gelb	21 x 45 mm	FLe-6511					
schwarz	grün	21 x 45 mm	FLe-7511					

Schablonenbänder Für die dauerhafte elektrochemische Beschriftung von Metalloberflächen. Die Brother STe Schablonenbänder dienen als Maske im Ätzverfahren und ermöglichen klare, beständige Markierungen wie Serien- oder Rückverfolgungsnummern – ganz ohne selbstklebende Etiketten.

Selbst laminierende Schriftbänder Bietet eine Schutzschicht über dem bedruckten Bereich für die Kabelkennzeichnung. Unsere kostensparende Lösung laminiert den Text während des Drucks. Zur Identifizierung von Netzwerkkabeln wie CAT5e, CAT6 und CAT6A Patchkabeln.

Sicherheits- und Siegelbänder Wenn das Etikett abgezogen wird, hinterlässt es ein "Schachbrettmuster", das darauf hinweist, dass das Etikett manipuliert wurde.

Flexi-Tapes Mit speziell entwickeltem Klebstoff zum sicheren Umwickeln von Leitungen und Kabeln mit einem Durchmesser von 3 mm oder mehr.

Extra-stark klebend Für glatte, raue, strukturierte und pulverbeschichtete Oberflächen. Mit einer durchschnittlich 3 mal höheren Klebkraft auf strukturierten Oberflächen als das Brother Standardband.

Schrumpfschlauch Bedruckbarer Schlauch, der nach dem Schrumpfen einen sicheren Sitz auf Leitungen und Kabeln gewährleistet. Schrumpfrate 3:1.

Einzel-Fähnchen Für die übersichtliche und sichere Kennzeichnung von Kabeln mit kleinem Durchmesser. Die vorgefertigten Einzelfähnchen-Etiketten lassen sich besonders leicht anbringen.

Einzelbänder auf einen Blick.

Die aktuelle Bandübersicht finden Sie auch unter
www.brother.de/beschriftungsgeraete/schriftbaender



Druckfarbe	Bandfarbe	3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Schriftbänder, laminiert, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß		TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251	TZe-261
schwarz	weiß				TZe-231S*			
schwarz	transparent		TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151	TZe-161
schwarz	transparent				TZe-131S*			
schwarz	rot			TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
schwarz	blau			TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
schwarz	gelb		TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-651	TZe-661
schwarz	gelb				TZe-631S*			
schwarz	grün			TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	
blau	weiß			TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
rot	weiß			TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
rot	transparent				TZe-132			
blau	transparent				TZe-133			
weiß	transparent				TZe-135	TZe-145		
weiß	schwarz		TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
weiß	blau				TZe-535		TZe-555	
weiß	rot				TZe-435			
gold	schwarz				TZe-334	TZe-344	TZe-354	
schwarz	glitzer-gold				TZe-PR831		TZe-PR851	
weiß	glitzer-silber				TZe-PR935		TZe-PR955	
Signalfarben, laminiert, 5 Meter Länge								
schwarz	signal-orange				TZe-B31		TZe-B51	
schwarz	signal-gelb				TZe-C31		TZe-C51	
Matte Schriftbänder, laminiert, 8 Meter Länge								
schwarz	transparent				TZe-M31			
weiß	transparent							TZe-M65
schwarz	weiß							TZe-M261
weiß	schwarz							TZe-M365
Metallic-Schriftbänder, laminiert, 8 Meter Länge								
schwarz	silber (matt)			TZe-M921	TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961
Textil-Schriftbänder, nicht laminiert, nicht klebend, 4 Meter Länge								
gold	dunkelblau				TZe-RN34		TZe-RN54	
gold	weinrot				TZe-RW34		TZe-RW54	
gold	rosa				TZe-RE34		TZe-RE54	
schwarz	weiß				TZe-R231		TZe-R251	
gold	weiß				TZe-R234		TZe-R254	
gold	hellblau				TZe-RL34		TZe-RL54	
gold	schwarz				TZe-R334		TZe-R354	
gold	mintgrün				TZe-RM34		TZe-RM54	
schwarz	silber				TZe-R931		TZe-R951	

* Kurzes Schriftband: 4 Meter Länge statt 8 Meter Länge.

Druckfarbe	Bandfarbe	3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Textil-Aufbügelbänder, 3 Meter Länge								
blau	weiß				TZe-FA3	TZe-FA4		
Schriftbänder, nicht laminiert, 8 Meter Länge								
schwarz	weiß	TZe-N201		TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251	
Pastell-Schriftbänder, laminiert, 4 Meter Länge								
schwarz	pastell-blau				TZe-MQ531			
schwarz	pastell-lila				TZe-MQF31			
schwarz	pastell-rosa				TZe-MQE31			
Gemusterte Schriftbänder, laminiert, 4 Meter Länge								
schwarz	silber Spitzen				TZe-MPSL31			
schwarz	gold-geometrisch				TZe-MPPG31			
schwarz	rot-kariert				TZe-MPRG31			
schwarz	rosa Herzen				TZe-MPPH31			

Mit den Brother Btag Schriftbändern in vielen Farben ist es einfach, jedem Etikett eine persönliche Note zu verleihen. Die Bänder sind kompatibel mit den Modellen PT-N10, PT-N20 und PT-N25BT der P-touch Btag-Serie, mit denen Sie ihr Zuhause individuell nach Ihren Vorstellungen organisieren und beschriften können.
www.brother.de/btag



Druckfarbe	Bandfarbe	3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Schriftbänder, 4 Meter Länge								
schwarz	weiß				Btag-231			
weiß	transparent				Btag-135			
weiß	schwarz				Btag-335			
schwarz	transparent				Btag-131			
blau	weiß				Btag-233			
blau	transparent				Btag-133			
rot	weiß				Btag-232			
rot	transparent				Btag-132			
schwarz	gelb				Btag-631			
schwarz	grün				Btag-G31			
schwarz	orange				Btag-T31			
schwarz	pink				Btag-P31			
weiß	pink				Btag-P35			
schwarz	hellblau				Btag-L31			
blau	hellblau				Btag-L33			
schwarz	lila				Btag-F31			
weiß	lila				Btag-F35			

Brother P-touch Design&Print

PRIVAT

Mit der P-touch Design&Print App gestalten Sie im Handumdrehen kreative Etiketten und Dekoideen direkt auf Ihrem Mobilgerät. Dank zahlreicher Etikettenvorlagen und kreativer Designs sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die App verbindet sich per Bluetooth® mit Beschriftungsgeräten der P-touch CUBE Serie, die speziell **für kreative DIY-Projekte im privaten Bereich** entwickelt wurde, sowie mit dem PT-N25BT, der ebenfalls ideal für persönliche und dekorative Anwendungen zu Hause ist.

- Erstellen Sie ganz einfach stilvolle und praktische Etiketten, dekorative (Satin-)Bänder
- Wählen Sie aus einer Vielzahl von Schriftarten, Symbolen, Emojis, Mustern und Rahmen
- Fügen Sie Bilder und Logos ein und sehen Sie sich das endgültige Design vor dem Druck an
- Fügen Sie mit der Funktion „Teilen“ QR-Codes ein, um Links zu Webseiten oder Videos zu teilen (nur P-touch CUBE Pro und CUBE Plus)



Brother iPrint&Label App

BÜRO

Büroetiketten lassen sich mühelos direkt vom Smartphone erstellen: Brother iPrint&Label ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Gestaltung verschiedenster Etiketten – unterstützt durch office-taugliche Vorlagen und eine intuitive Bedienung. Die App ist optimal **für das Büroumfeld** geeignet und arbeitet mit einer Vielzahl professioneller Brother Beschriftungsgeräte zusammen, darunter viele Modelle der PT-D-Serie und PT-P-Serie, die speziell für den Einsatz am Arbeitsplatz entwickelt wurden.

- Einfach zu bedienendes Menü, mit denen Sie vorgefertigte Etiketten schnell öffnen und drucken können
- Kein Computer oder Druckertreiber erforderlich
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Etiketten mit Grafiken oder Fotos mit automatischer Etikettenformatierung basierend auf der verwendeten Etikettengröße





Brother P-touch Schriftbänder für vielfältige Anwendungen in nachhaltiger Verpackung.



Entdecken Sie jetzt unsere Brother P-touch Schriftbänder in einer neuen Verpackung.

Bei Brother nehmen wir unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt sehr ernst und haben daher die Verpackungen unserer P-touch Schriftbänder von Plastik auf Papier umgestellt.



Diese Broschur wurde klimaneutral auf Magno Volume FSC-Mix-Papier gedruckt.

Weitere Informationen zu diesen und weiteren Lösungen von Brother und zahlreichen Partnern finden Sie auf www.brother.de und www.brother.at.

brother
at your side