# Fiche technique du produit

Spécifications



## Câble d'extension pour détecteur de fuites APC - 20 pi (6,1 m)

AP9326

**Statut commercial: Commercialisé**

## Présentation

| | |
|---|---|
| **Présentation** | Étendre la portée du détecteur de fuites pour protéger efficacement un local informatique stratégique. |

## Principales

| | |
|---|---|
| **Nombre d'unité de rack** | 0U |
| **Equipement fournis** | Guide d'installation |

## Physique

| | |
|---|---|
| **Couleur** | Orange |
| **Hauteur** | 5,1 cm |
| **Largeur** | 22,9 cm |
| **Profondeur** | 12,2 cm |
| **Poids du produit** | 0,32 kg |
| **Montage préconisé** | Plus bas |
| **Mode d'installation** | Non montable en rack |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | 0…55 °C |
| **Altitude de fonctionnement** | 0...10000 ft |
| **Humidité relative** | 0…95 % |
| **Température ambiante pour le stockage** | -25…65 °C |
| **Altitude de stockage** | 0…15240 m |
| **Humidité relative de stockage** | 0…95 % |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 5,1 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 16,3 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 23,4 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 0,39 kg |

## Garantie contractuelle

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Use Better

#### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil** |

### Use Longer

#### Prolongation de vie

| | |
|---|---|
| Réparation | **Non** |

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Reprise | **Non** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |